

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № ____

Выполнение работ по устройству катка с искусственным льдом и инфраструктуры на территории Кинопарка

г. Москва

«____» _____ 202__.

Автономная некоммерческая организация «Кинопарк» (АНО «Кинопарк»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АНО «Кинопарк», утвержденного Протоколом № 2 заседания Наблюдательного совета от 16.06.2025 г., на основании результатов определения Подрядчика способом закупки запрос предложений, протокол от _____ № _____, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Договора

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству катка с искусственным льдом и инфраструктуры на территории Кинопарка (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2 Место, срок и объем работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание).

Статья 2 Цена и Стоимость Договора и порядок расчетов

2.1 Вариант 1. Цена Договора составляет _____ рублей, в том числе НДС ____ % _____ рублей (далее – Цена Договора).

Вариант 2. Цена Договора составляет _____ рублей. *(вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим налогообложения).*

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе:

- разработка проектно-сметной документации;
- стоимость всех работ согласно проектной документации;
- приобретение, поставку необходимого для монтажа катка и инфраструктуры оборудования, конструкций и материалов;
- затраты по эксплуатации площадки застройки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования площадки под устройство катка, инфраструктуры и оборудования до момента подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору).

2.5 Стороны договорились, что Цена Договора считается приблизительной (п. 4 ст. 709 ГК РФ). Предельная цена Договора не может превышать 368 184 990 (Триста шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 43 копейки, включая все налоги и сборы. Твердая Цена Договора определяется следующим образом:

2.5.1 После получения Заказчиком заключения экспертизы о достоверности стоимости Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору об изменении Цены Договора.

2.5.2 В случае, если в соответствии с заключением экспертизы стоимость не будет снижена, то твердой Ценой Договора признается сумма, указанная в п. 2.1. Договора.

2.6 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж предусмотрен.

2.6.2 Заказчик производит выплату Подрядчику авансового платежа в размере _____ (_____) рублей, что составляет 30 % от Цены Договора, указанной в настоящей статье Договора, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа. Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Договора, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте Договора, с расчетного счета Заказчика, указанного в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.

2.6.3 Окончательный расчет по Договору производится не ранее получения Заказчиком заключения независимой экспертной организации о достоверности стоимости Договора.

2.6.4 Окончательный расчет по Договору, Заказчик обязуется произвести в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Договора.

2.6.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.6 Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.

2.6.7 Если Услуги оказаны Подрядчиком не в полном объеме, а сумма перечисленных Заказчиком Подрядчику денежных средств превышает стоимость принятых работ, Подрядчик обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ перечислить Заказчику сумму излишне уплаченных Заказчиком денежных средств.

2.6.8 Стороны обязуются по первому требованию одной из Сторон, налоговых органов или иных проверяющих и контролирующих органов, предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению обязательств по Договору и подтверждающие гарантии и заверения (если применимо), указанные в Договоре, в срок не превышающий 3 (Три) рабочих дня с даты получения соответствующего запроса другой Стороны.

2.6.9 Оплата по настоящему Договору производится из средств гранта в форме субсидии, предоставленной АНО «Кинопарк» Департаментом культуры города Москвы (далее – Уполномоченный орган) по договору от 10.02.2025 № 13/ГП о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. Подписанием настоящего Договора Подрядчик дает свое согласие на осуществление Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Сторонами условий настоящего Договора, а также условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы, предоставленного АНО «Кинопарк» по договору от 10.02.2025 № 13/ГП Подрядчик обязуется по запросу Заказчика, Уполномоченного органа или органа государственного финансового контроля представлять необходимую информацию и документы, запрашиваемые при осуществлении Уполномоченным органом и/или органом финансового

контроля контрольных мероприятий по проверке соблюдения Заказчиком условий Договора, а также условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

2.6.10 В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе размера и/или сроков оплаты и/или объема Услуг.

Статья 3 Сроки выполнения работ

3.1 Сроки выполнения работ по Договору установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2 Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.

Статья 4 Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1 Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания монтажных работ письменно уведомляет Заказчика о завершении работ.

4.2 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письма о завершении работ, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, Заказчик назначает комиссию для осуществления приемки выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании. В процессе комиссионной приемки Подрядчик проводит испытания смонтированного оборудования с составлением соответствующего акта в свободной форме. При выявлении в процессе испытания оборудования недостатков, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.3 Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4 Перечень документов, необходимых для проведения экспертизы Заказчик определяет самостоятельно. Подрядчик не вправе отказать Заказчику в предоставлении таких документов. Срок предоставления документов по запросу Заказчика – не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего запроса.

4.5 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения комиссионной приемки Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в 2 (Двух) экземплярах оригиналы надлежаще оформленных и подписанных следующих отчетных документов (далее – Отчетные документы):

- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (далее – УПД);
- Акт об исполнении обязательств;
- Счет на оплату;
- Исполнительную смету, составленную в базе сметных нормативов ТСН-2001;
- Счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;
- Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а);
- Акт сдачи-приемки разработанной проектно-сметной документации, подписанный Подрядчиком в 2 (Двух) экземплярах;

– Проектно-сметную документацию на бумажном носителе в 2 (Двух) сброшюрованных экземплярах и в 2 (Двух) экземплярах на электронных носителях в формате переносимого документа *pdf (1 раздел – 1 файл), графические файлы в формате .dwg. Документация в электронном виде должна соответствовать составу и структуре разделов проектной

документации на бумажном носителе (названию файлов и папок) и соответствовать требованиям Технического задания;

- Акт приемки-передачи Заказчику исключительных прав;
- Отчет об выполненных работах (далее – Отчет), составленный в соответствии с Регламентом составления отчета (Приложение № 5 к Договору);
- Отчет в электронном варианте на USB-flash-накопителе.

4.6 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения документов, указанных в п. 4.5 настоящего Договора, Заказчик обязан направить документацию на проверку достоверности стоимости независимой экспертной организации, одобренной в качестве экспертной по соглашению о предоставлении Заказчику гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы.

4.7 Заказчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения заключения независимой экспертной организации обязан направить заказным письмом с уведомлением, либо передать нарочным способом Подрядчику под роспись подписанные Заказчиком 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения об окончательной цене Договора, рекомендуемой независимой экспертной организацией без изменения предусмотренных Договором объема Услуг, качества Услуг и иных условий настоящего Договора и копию экспертного заключения.

4.8 Заказчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения подписанного Подрядчиком экземпляра дополнительного соглашения об окончательной цене Договора, а также скорректированных Подрядчиком по итогам экспертизы документов, указанных в п. 4.5. Договора, должен их подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения.

4.9 В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов этапа выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, и сроком их устранения, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ, отчет об устранении недостатков, после чего Заказчик повторно производит приемку оказанных работ в порядке, предусмотренном п. 4.8 Договора.

4.10 В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта об исполнении обязательств, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в настоящей статье Договора. Датой принятия работ является дата подписания Заказчиком Акта об исполнении обязательств.

4.11 Предоставление Отчета, не соответствующего требованиям Регламента составления Отчета (Приложение № 5 к Договору) является существенным и достаточным основанием для мотивированного отказа от подписания Отчетных документов.

4.12 В день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки разработанной проектной документации работ Подрядчик передает разработанную документацию совместно с исключительными правами на них в полном объеме по Акту приемки-передачи Заказчику. Исключительные права передаются Заказчику без выплаты какого-либо вознаграждения.

4.13 Подрядчик гарантирует Заказчику, что на момент передачи исключительных прав на созданные объекты интеллектуальной собственности, указанные исключительные права в

полном объеме принадлежат Подрядчику и свободны от требований третьих лиц. Подрядчик также гарантирует Заказчику, что передача исключительных прав не нарушает прав авторов и что при создании произведений им не были нарушены авторские права третьих лиц, и не допускались какие-либо несанкционированные правообладателями заимствования (плагиат).

4.14 Подрядчик обязуется документально оформлять отношения с авторами, а также с иными правообладателями, интеллектуальная собственность которых частично либо полностью была использована Подрядчиком для создания результата выполненных работ, и предоставить Заказчику по его первому требованию заверенные копии договоров и иные документы, заключенных с вышеуказанными лицами.

4.15 Заказчик может использовать результат выполнения работ любым способом, предусмотренным законом и существом переданных исключительных прав.

4.16 Договоры, заключаемые Подрядчиком с авторами и иными правообладателями, должны содержать условия о передаче исключительных прав Подрядчику с прав передачи прав третьим лицам.

4.17 Подрядчик обязуется не использовать самостоятельно и не передавать третьим лицам право использования изображений объектов инфраструктуры территории и иных результатов выполнения работ, созданных в рамках Договора, исключительные права на которые передаются Заказчику.

4.18 В случае подачи третьими лицами претензий и/или исков в связи с нарушением авторских прав, иных прав или интересов, связанных с использованием или обладанием результатом выполнения работ, Подрядчик несет полную ответственность, как имущественную, так и не имущественную по таким искам/претензиям, а также обязан возместить в полном объеме Заказчику убытки, связанные с указанными претензиями и/или исками, если таковые последуют. В случае участия Заказчика в судебных спорах, связанных с результатом выполнения работ, Подрядчик обязан принять участие в таких спорах на стороне Заказчика и компенсировать ему возможные убытки, возникшие в результате спора и/или судебного процесса.

4.19 В случае возникновения спора или претензий, связанных с результатом выполнения работ, не позволяющих Заказчику использовать результат работ по своему усмотрению или такое использование может нести угрозу возникновения убытков или нарушения прав и интересов третьих лиц, то Подрядчик должен компенсировать Заказчику убытки (в том числе упущенную выгоду) связанные с невозможностью использования результатов выполнения работ.

4.20 Подписанные Заказчиком отчетные документы, указанные в пункте 4.5 настоящего Договора и счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2 Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.

5.1.3 Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5 Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по настоящему Договору.

5.1.6 Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока исполнения Договора), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам

проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств.

5.1.7 При обнаружении, в том числе уполномоченными контрольными органами, несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания и Акта о приемке выполненных работ вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3 При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в настоящей статье Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ

5.2.4 В течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Договора передать площадку для выполнения работ по Договору по акту приема передачи. Акт приема передачи составляется в свободной форме.

5.2.5 Подписывать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).

5.3 Подрядчик вправе:

5.3.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в статье 4 настоящего Договора.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 Договора.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.3.4 Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или объемов работ по Договору.

5.3.5 Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

5.3.6 Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.

5.4 Подрядчик обязан:

5.4.1 Произвести приемку строительной площадки под застройку по акту приема-передачи и возвратить площадку Заказчику после выполнения работ по акту.

5.4.2 Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

5.4.3 Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.4 Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (Форма КС-2), по которым предъявляются к приемке этапы работ, выполненные с использованием

указанных материалов, изделий и конструкций.

5.4.5 Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя Заказчика. При отрицательных результатах испытаний оборудования Заказчик и Подрядчик подписывают Акт о выявленных недостатках, в котором указываются сроки устранения таких недостатков.

5.4.6 Средства, предусмотренные на непредвиденные работы и затраты (при наличии в смете) расходуются только по согласованию с Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, обосновывающих указанные работы и затраты.

5.4.7 Подрядчик обязан соответствовать установленной документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.8 Вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).

5.4.9 Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.10 Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независимых от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.

5.4.11 В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.

5.4.12 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.13 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие коммерческую тайну, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Договора.

Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

5.4.14 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4.15 Оказывать содействие при проведении уполномоченными органами и органами

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

Статья 6 Гарантии

6.1 Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2 Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.

6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6 Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.

6.7 В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.8 В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Договором, который был ненадлежаще исполнен.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - Цена Договора (Этапа)).

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) не

превышает 3 млн. рублей;

5 процентов Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

7.4.1 в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.4.2 в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

7.5.1 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.5.2 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.5.3 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.5.4 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.6 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

7.6.1 1000 рублей, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6.2 5000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.6.3 10000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.6.4 100000 рублей, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

7.8 Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

7.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

7.11 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.13 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.15 Риск случайной гибели и повреждения оборудования и материалов несет Подрядчик до момента итоговой приемки по Договору (до подписания итогового акта об исполнении обязательств по Договору).

Статья 8 Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных Договором, включая график выполнения работ (календарный план).

8.1.1.3 Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или нарушает график выполнения работ, предусмотренный Договором, или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок.

8.1.1.4 Если отступления в выполнении работ от условия Договора или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустраняемыми.

8.1.1.5 В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

8.1.1.7 В случае если Подрядчик отказывается от согласования новых условий

Договора при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Договора.

8.1.2 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Подрядчика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.2 Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Договора.

8.5 При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6 Подрядчик обязан возратить Заказчику на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, сумму авансового платежа, уплаченного Заказчиком Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора.

Статья 9 Заверения об обстоятельствах

9.1. Подрядчик гарантирует, что:

- является добросовестным поставщиком услуг и имеет подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписки из ЕГРЮЛ, Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации (ДЛЯ ЮР. ЛИЦ) выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства (Лист записи) о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, документа, подтверждающего применяемую систему налогообложения, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ДЛЯ ИП);
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения соисполнителей принимает все меры должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- лица, подписывающие от его имени документы, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

- им соблюдены все процедуры и получены все корпоративные согласия (одобрения) на заключение и исполнение настоящего Договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Подрядчика (в том числе в части крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), сделок с заинтересованностью и иных сделок) (ДЛЯ ЮР. ЛИЦ);

9.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в настоящем разделе Договора и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и/или

- предъявление третьими лицами, которые приобрели у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде, начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

9.3. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить причиненные Заказчику убытки.

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11 Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12 Срок исполнения, порядок изменения Договора

12.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30.06.2026 (включительно), а в части неисполненных Сторонами обязательств до полного их исполнения.

12.2 Выполнение работ по истечении предусмотренного Договором срока исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ допускается в случае выполнения работ в рамках проведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.

12.3 Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 13 Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 15 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3 Подрядчик согласен на осуществление органом власти и органом государственного контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидии.

13.4 Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Форма акта об исполнении обязательств;

Приложение № 3 - График выполнения работ (Календарный план);

Приложение № 4 - Расчет цены договора;

Приложение № 5 - Регламент составления отчета.

Статья 14 Антикоррупционная оговорка

14.1 Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования).

14.2 Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора.

14.3 При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели.

14.4 Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней.

14.5 Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные федеральным законом основания для отказа в их представлении в течение 7 (семи) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

14.6 При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

14.7 Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

14.8 В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам.

Статья 15 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Подрядчик:

АНО «Кинопарк»

Адрес места нахождения: 107031, Город Москва,
вн.тер. г. м.о. Мещанский, ул Неглинная, дом
8/10, помещение 2А/1, комната 45

ИНН: 9702067203

КПП: 770201001

ОГРН: 1247700351194

Расчетный счет: 40703810900388000005

Банк: Филиал «Центральный»

Банка ВТБ (ПАО)

БИК: 044525411

Корр. счет: 30101810145250000411

Электронная почта: kinopark@culture.mos.ru

Наименование лица

Адрес места нахождения:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

Расчетный счет:

Банк:

БИК:

Корр. Счет:

Электронная почта:

Должность

_____/_____
М.П.

Должность

_____/_____
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование показателей	Требуемые значения
1.	Объект закупки	Выполнение работ по устройству катка с искусственным льдом и инфраструктуры на территории Кинопарка
2.	Код и наименование позиции КПГЗ	02.03.15 РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕЛЕННОГО ФОНДА
3.	Наименование позиции СПГЗ	Устройство катка на территориях зеленого фонда
4.	Место выполнения работ	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Краснопахорское, «Кинопарк». Место установки катка устанавливается в Приложении № 1 к Техническому Заданию - Схематичное размещение катка.
5.	Объем работ	Площадь территории под проектирование: от 3000 до 5000 м2.
6.	Срок выполнения работ	6.1. Срок начала выполнения работ: с даты заключения Договора. 6.2. Срок окончания выполнения работ по договору: 30 ноября 2025 (включительно).
7.	Стандарт работ	7.1. Подрядчик обязан выполнить работы разработке проектно-сметной документации, монтажу катка с искусственным льдом и необходимой инфраструктурой, расположенного на территории Кинопарка, на сезон 2025-2026 гг. (далее – работы) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Техническим заданием. 7.2. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок) в электронной форме, номер телефона. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лицах, ответственных за выполнение работ на объекте. Об изменении контактной информации Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

		<p>7.3. Объем, виды и наименование работ по устройству ледового катка и сопутствующей инфраструктуры определяются разработанной на этапах №1-2 Проектно-сметной документацией.</p> <p>7.4. Все виды работ должны выполняться соответствии с технологией производства каждого вида работ. Все работы выполняются специалистами соответствующих работам специальностей и квалификаций с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ.</p> <p>7.5. Подрядчик обязан нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьими лицам в процессе производства работ.</p> <p>7.6. Подрядчик должен быть обеспечен специализированной техникой и инструментом для выполнения настоящих работ.</p> <p>7.7. Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить своих сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ</p> <p>7.8. Заказчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения Договора передать информацию Подрядчику правилах действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.</p> <p>7.9. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение специалистами правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, внутренних положений и инструкций Балансодержателя.</p> <p>7.10. В местах производства работ Подрядчик обеспечивает размещение информационных щитов с указанием вида работ, наименование Подрядчика работ, сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограждения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за выполнение работ, номеров их рабочих телефонов. Подрядчик обязан произвести ограждение места выполнения работ временными ограждающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования.</p> <p>7.11. Подрядчиком при производстве работ должны выполняться экологические мероприятия в соответствии с нормативными требованиями Российской Федерации и города Москвы в соответствии с требованием актов, указанных в разделе 13 настоящего Технического задания, а также предписаниями надзорных (контролирующих) органов. В день завершения выполнения работ Подрядчик обязан освободить объект проведения работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов, другого имущества,</p>
--	--	--

		<p>обеспечивает уборку объекта и вывоз отходов.</p> <p>7.12. Подрядчик обеспечивает вывоз и сдачу отходов, образовавшихся при выполнении работ, на лицензированные полигоны и пункты сбора. Вывоз и размещение на полигоне строительных отходов должны подтверждаться документом, подтверждающим оплату (заверенным администрацией полигона), талонами с отметкой полигона о размещении строительных отходов.</p> <p>7.13. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 13 настоящего Технического задания.</p> <p>7.14. Работы, нарушающие покой граждан и тишину, должны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями Закона г. Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».</p> <p>7.15. Подрядчик обязуется осуществлять авторский надзор в процессе размещения Объекта с ведением журнала авторского надзора, незамедлительно решать возникающие в процессе выполнения работ вопросы, связанные с неточностями и/или недостатками в разработанной Рабочей документации.</p> <p>7.16. На всем этапе производства работ Заказчик имеет право осуществлять контроль и проверку за объемом, качеством и сроками выполнения работ, а также за соблюдением Подрядчиком техники безопасности и охраны труда при проведении работ. Заказчик вправе выдавать Подрядчику предписания об устранении выявленных нарушений, которые Подрядчик обязан устранить в срок, указанный в предписании.</p> <p>7.17. После завершения работ Подрядчик обязан провести пусконаладочные работы.</p> <p>7.18. Подрядчик незамедлительно решает возникающие в процессе выполнения работ вопросы, связанные с неточностями и/или недостатками в разработанной Рабочей документации.</p>
8.	Состав работ	<p>8.1. Строительно-монтажные работы выполняются поэтапно. До начала разработки проектно-сметной документации в срок не более 3 (трех) календарных дней после заключения договора Подрядчик разрабатывает графики производства работ по этапам: эскизный проект, проектно-сметной документации, производства строительно-монтажных работ. Графики должны быть предоставлены на согласование и утверждение Заказчику. Графики оформить с кратностью отчётного периода одна неделя.</p> <p>8.1.1. Подрядчик разрабатывает, согласовывает и передает Заказчику в рамках исполнения Договора сметную документацию на проведение ПИР (Проектно-изыскательских работ).</p>

		<p>8.1.2. Разработка проектно-сметной документации на устройство ледового катка и сопутствующей инфраструктуры происходит в 4 (четыре) этапа:</p> <p>Этап 1 «Разработка задания на проектирование и концепции, согласование с Заказчиком»;</p> <p>Этап 2 «Разработка проектной документации»;</p> <p>Этап 3 «Согласование проектной документации с Заказчиком. Получение согласований ресурсоснабжающих организаций, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (при необходимости), Департамента культурного наследия города Москвы (при необходимости)»;</p> <p>Этап 4 «Строительно-монтажные работы по устройству ледового катка и сопутствующей инфраструктуры».</p> <p>8.2. Укрупненный перечень выполняемых монтажных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устройство ограждения; – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; – устройство гидроизоляции; – устройство баз оснований холодильных установок; – устройство баз оснований айсбоксов; – устройство коробов магистралей холодоснабжения; – монтаж холодильных установок; – устройство трубной системы; – заливка трубной системы этиленгликолем; – изготовление и монтаж модульных конструкций: павильонов, вспомогательных помещений, МАФ (встроенные модульные конструкции включают в себя административно-бытовой комплекс, включающим в себя кафе, раздевалку, прокат инвентаря и места для хранения личных вещей, модульный санузел и технические помещения для размещения специализированного и хозяйственно-бытового оборудования); – изготовление и монтаж декораций; – изготовление и установка вмораживаемого борта ограждения дорожек; – монтаж наружных сетей; – монтаж внутренних сетей и систем; – монтаж наружного освещения и бортовой подсветки; – монтаж внутренней системы электроснабжения; – устройство системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования; – устройство системы электроакустики, светового и видеопроекторного оборудования; – устройство инженерных сетей павильонов и АПС; – уборка объекта, вывоз отходов, неиспользованных материалов и оборудования Подрядчика. <p>8.3. В перечень инфраструктуры катка должна быть включена поставка в том числе следующего оборудования, но не ограничиваясь:</p>
--	--	---

		<p>- Система охлаждения ледового поля (Айсматы Обнинск Газ Полимер 190 наружный диаметр 140 внутренний 100 мм) или эквивалент;</p> <p>- Борт мультимедийный 1162*(82/181)*L • Стальная рама борта изготовлена из: стального профиля квадратного и прямоугольного сечения коробчатого типа: - вертикальные трубы – стальной профиль 50 х 30 мм с толщиной стенки 2 мм (согласно ГОСТа 8639-82), все стальные конструкции горячеоцинкованы (согласно ГОСТа 9.307-89); - горизонтальные трубы – стальной профиль 50 х 50 мм, 40 х 40 мм с толщиной стенки 2 мм (согласно ГОСТа 8639-82), все стальные конструкции должны быть горячеоцинкованы (согласно ГОСТа 9.307-89) • Материалы и комплектующие: - монолитный поликарбонат белый матовый 8 мм (с обеих сторон борта); - отбойный бортик желтый высокомолекулярный полиэтилен высота 380 мм и толщина 10 мм; - поручень белый высокомолекулярный полиэтилен толщина 10 мм; - крепеж для соединения секций между собой и для крепления к основанию устанавливается внутри каркаса борта (все металлические части оцинкованы); - комплект закладных деталей (регулируемые анкера), чертежи установки закладных деталей; - задняя облицовка монолитный поликарбонат матовый толщиной 8 мм и стеклопластик белый толщиной 6мм. • Каждая секция борта имеет мультимедийную программируемую подсветку. Количество стандартных программ: 6 (от статичного свечения любым цветом до перелива с любой скоростью). Возможность программирования каждого отдельного сегмента любым цветом. Состав мультимедийной начинки борта: Светодиодная лента герметичная SPI-P-B60-12mm 12V RGB-PX3 (14.4W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, Закрытый, IP66) или эквивалент, Контроллер HX-803TC-2 (170000pix, 220V, SD-card, TCP/IP) (Arlight, -) или эквивалент, Конвертер ED-RS485-TTL (12-24V) или эквивалент;</p> <p>- Агрегат компрессорно-конденсаторный для холодоснабжения ледового поля Locomotiv ST F200 TY 3644-001-92661264-2011 или эквивалент. Тип охлаждения конденсатора Воздушный Холодопроизводительность, кВт (t₀ = -15°C t_k = 30°C) 195 Ступени регулирования производительности, % 0-25-50-75-100 Количество независимых контуров по хладагенту 1 Хладагент / объём заправки, кг R507A / 120 Рабочая температура теплоносителя (выход испарителя, °C) -17 / -8 Температура кипения минимальная / рабочая, °C -23 / -15 Основное электропитание 380/50 Гц/+N+Pe Напряжение питания цепей управления, В 220 Электрическая мощность установленная, кВт 120 Уровень шума вентиляторов воздушного конденсатора (на расстоянии 10 м), Дба Не более 68 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 5500х2350х2500;</p> <p>- Светозвуковые мачты (Шкаф электрический коммутационный ШЭКС-3500 в комплекте (индивидуального изготовления) или эквивалент, Система спортивного светодиодного освещения мультифокусная OES-SPORT PRO 1200 MF. 1200 Вт, 5700K, 90Ra, DMX, IP65 или эквивалент, Система управляемой диодной декорации опоры на базе ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED- MILK-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65) или эквивалент.</p>
--	--	--

		<p>Управление по DMX. Шаг витка 0,5 м. Комплектная, Осветительная установка BEAM B380Arc IP65 или эквивалент, Осветительная установка BSW380ArcCMY IP65 или эквивалент, TH-652 AS Направленный репродуктор громкоговорителя или эквивалент, наружного исполнения, в комплекте с TU-652M-EA QD Драйвер громкоговорителя, A-2240D-EB 1CE Цифровой усилитель, 240 Вт, или эквивалент;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Экран светодиодный уличный OES P5-A1-9120x3840 или эквивалент, шаг пикселя 5 мм, яркость 5500, IP65 в комплекте с алюминиевой рамой; - Ледозаливочная машина Zamboni модель 446 или эквивалент; - Ель каркасная Русская 9м (цвет зеленый) с шахтой усиления каркаса // сборно-разборная конструкция.
9.	Порядок сдачи-приемки работ	В соответствии со статьей 4 Договора.
10.	Объем и сроки гарантий качества	<p>10.1. Гарантийный срок на результаты работ по разработке проектно-сметной документации составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки разработки проектной документации.</p> <p>10.2. Гарантийный срок на результаты работ по устройству ледового катка и сопутствующей инфраструктуры, в том числе поставленного оборудования составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком Акта об исполнении обязательств.</p> <p>10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или неточности в разработанной документации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения замечаний.</p>
11.	Требования к безопасности выполнения работ	<p>11.1. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации (в том числе трудового законодательства, законодательства в части обеспечения техники безопасности, электро- и пожарной безопасности, охраны труда и пр.) в отношении сотрудников, выполняющих работы. Подрядчик обязан разработать инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ и обучить всех сотрудников безопасным методам ведения работ, а также проводить инструктажи по технике безопасности при проведении ремонтных работ и производственной санитарии.</p> <p>11.2. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за все риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками в</p>

		<p>процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика.</p> <p>11.3. При выполнении работ используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью третьим лицам и нанесения ущерба окружающей среде.</p> <p>11.4. Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативным правовым актам.</p> <p>11.5. При возникновении аварийной ситуации на объекте, возникшей по вине Подрядчика, устранение аварийной ситуации, восстановительные и ремонтные работы осуществляются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет.</p> <p>11.6. Подрядчик предоставляет Заказчику техническое заключение о безопасности конструкций.</p> <p>11.7. Технические требования к безопасности конструкций приведены в Приложении № 2 к настоящему Техническому Заданию.</p>
12.	Требования к используемым материалам и оборудованию	<p>12.1. Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.</p> <p>12.2. Все расходные материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ, должны быть экологически безопасными, безвредными для жизни и здоровья людей.</p> <p>12.3. Используемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности.</p>
13.	Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов	<p>Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 28.12.2024) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; ○ Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; ○ Законодательством РФ; ○ Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». ○ Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». ○ Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». ○ Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». ○ Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». ○ Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». ○ Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ○ Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». ○ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». ○ Закон г. Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». ○ Закон г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы». ○ Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве». ○ Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». ○ Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». ○ Иными нормативными и правовыми актами г. Москвы; ○ Закон г. Москвы от 13.11.2024 № 24 «Об объектах культурного наследия в городе Москве» (при наличии соответствующего статуса у проектируемой территории); ○ ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; ○ ГОСТ 12.3.033-84. Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации; ○ ГОСТ Р 50571.23-2000 (МЭК 60364-7-704-89). Государственный стандарт Российской Федерации. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 704.
--	--	--

		<p>Электроустановки строительных площадок;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ СП 35-101-2001 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; ○ СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; ○ СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; ○ СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85; ○ СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81; ○ Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 «О разделах проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия и проектах обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, подлежащих разработке при проведении земляных и иных работ» (при наличии соответствующего статуса у проектируемой территории); ○ Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». ○ Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001». ○ Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002». ○ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительномонтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». ○ Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами». ○ Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». ○ Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 N 66670). ○ Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (с изменениями на 9 марта 2021 года). ○ Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы».
--	--	---


Заказчик
АНО «Кинопарк»
Должность

Подрядчик
Наименование организации
Должность

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Схематичное размещение катка



Заказчик
АНО «Кинопарк»
Должность

_____/_____/_____
М.П.

Подрядчик
Наименование организации
Должность

_____/_____/_____
М.П.

Технические требования к безопасности конструкций

Размещение конструкций необходимо выполнять на основании проектной документации, рабочих чертежей конструкций, а также технической и иной документации.

Техническая документация на размещение и изготовление конструкций должна соответствовать требованиям нормативных документов в части обеспечения пожарных, санитарно-гигиенических и иных требований, в том числе:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»;

- СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»;

- СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями №1)»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменением № 1)».

- ГОСТ 20022.2-2018 «Защита древесины. Классификация».

Конструкции должны отвечать ряду технических и эксплуатационных требований:

1. Требования обеспечения надежности строительных конструкций.

- Надежность строительных конструкций и оснований следует обеспечивать на стадии разработки общей концепции сооружения, при его проектировании, изготовлении его конструктивных элементов, строительстве и эксплуатации согласно нормативным требованиям, включая ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

- В составе технической документации необходимо предоставить расчет проектируемых конструкций на прочность и жесткость, а также расчет оснований строительных конструкций. При расчете учитываются данные инженерно-геологических изысканий участка размещения.

- Конструкции должны легко монтироваться и демонтироваться. Особое внимание следует уделять вопросам стыковки отдельных элементов и их креплению.

- Все конструкции должны иметь надежное крепление между собой, а также к основанию, на которое они устанавливаются.

- Отдельные элементы конструкций должны иметь размеры (габариты), позволяющие легко их транспортировать.

2. Требования обеспечения пожарной безопасности конструкций.

- Порядок классификации строительных конструкций по огнестойкости и пожарной опасности устанавливается в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- Конструкции, предусматривающие нахождение людей, должны оборудоваться системой пожарной защиты.

- Конструкции должны быть обработаны огнезащитными составами. По возможности, деревянные детали заменяются на другие, изготовленные из негорючих материалов. Изделия из ткани (различные занавеси, драпировки и т.п.) также пропитываются огнезащитными составами.

- На строительных площадках устанавливаются пожарные щиты с набором необходимых средств. Подступы к ним, а также пути эвакуации должны быть постоянно свободными.

- Для защиты конструкций от возгорания, возможности локализации огня и тушения пожара площадки оборудуются пожарным водопроводом.

3. Требования к обеспечению защиты конструкций от атмосферных осадков.

- Предусмотреть защиту конструкций от увлажнения подземными водами, устройство гидроизоляции.

- Предусмотреть защиту конструкций и отдельных элементов от увлажнения атмосферными осадками (гидрофобизация, гидро-ветрозащитные мембраны).

- Защита от коррозии поверхностей строительных конструкций должна осуществляться с учетом требований по пределу огнестойкости и пожарной опасности. Выбор антикоррозионных материалов должен осуществляться с учетом их пожарно-технических характеристик (пожарной опасности) и их совместимости с огнезащитными материалами.

- Совместное применение антикоррозионных и огнезащитных составов должно осуществляться с учетом их совместимости и адгезии. Возможность применения огнезащитных составов поверх антикоррозионных необходимо подтверждать огневыми испытаниями. Средства огнезащиты, наносимые на конструкции, не должны приводить к коррозии конструкций.

3.1 Защита деревянных конструкций.

Защита деревянных конструкций от биологической коррозии осуществляется с применением конструкционных мер и биоцидов согласно СП 28.13330.2017.

Конструкционные меры должны предусматривать:

- предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), технологическими растворами и др.;

- предохранение древесины конструкций от капиллярного и конденсационного увлажнения;

- систематическую просушку древесины конструкций созданием осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция, устройство в конструкциях и частях строений осушающих продухов, аэраторов).

Несущие деревянные конструкции (фермы, арки, балки и др.) должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра и проведения работ по защите их элементов.

Крепежные металлические элементы (метизы) - гвозди, саморезы, болты, шпильки и пр. должны иметь цинковое покрытие.

Несущие конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, должны иметь сплошное массивное сечение и изготавливаться из брусев, круглого леса или из клееной древесины. Для изготовления конструкций следует применять древесину, не пораженную

дереворазрушающими грибами и насекомыми, влажностью, соответствующей эксплуатационной.

В открытых сооружениях необходимо в максимальной степени применять средства, предохраняющие деревянные элементы конструкций от прямого попадания на них атмосферной влаги.

Открытые горизонтальные и наклонные грани несущих конструкций следует защищать от атмосферных осадков козырьками из атмосферо- и коррозионно-стойкого материала, в том числе досками, предварительно консервированными биозащитными составами.

При устройстве свайных конструкций, оснований, конструкций, предполагаемых к размещению в воде или вблизи водоемов необходимо предусматривать химические меры защиты деревянных конструкций.

Химические меры защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействием биологических агентов, предусматривают антисептирование, консервирование, нанесение лакокрасочных материалов или составов комплексного действия. При воздействии химических агрессивных сред следует предусматривать покрытие конструкций лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.

Перечень средств и способов защиты деревянных конструкций от коррозии приведен в СП 28.13330.2017.

3.2 Защита металлических конструкций.

Способы защиты от коррозии стальных несущих конструкций и ограждающих конструкций из алюминия и оцинкованной стали приведены в СП 28.13330.2017.

При выборе способа защиты от коррозии следует учитывать сроки и условия хранения металлоконструкций, сроки строительства и требования к защите от коррозии конструкций повышенной степени ответственности.

Толщина слоя лакокрасочных покрытий для ограждающих и несущих конструкций из алюминия должна быть не менее 70 мкм.

На поверхности металлоконструкций, подготовленных к защите от коррозии, должны отсутствовать: заусенцы, острые кромки радиусом менее 2 мм, сварочные брызги и шлак, остатки флюса, нерегулярные и острые края профиля сварных швов, наплывы, острые или глубокие подрезы, поры и кратеры сварных швов, дефекты, возникшие при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин и неровностей, питтинги и язвы, желобки, выемки радиусом менее 4 мм.

Очистку поверхности алюминиевых конструкций перед нанесением лакокрасочных покрытий необходимо проводить в соответствии с требованиями нормативных документов. Для обеспечения адгезии лакокрасочных покрытий необходимо предусматривать химическое оксидирование или электрохимическое анодирование поверхности конструкций.

Для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии применяются лакокрасочные покрытия групп:

I - алкидные (пентафталевые, глифталевые, алкидно-стирольные), алкидно-уретановые (уралкиды), масляные, масляно-битумные, эпоксиэфирные, нитроцеллюлозные;

II - фенолоформальдегидные, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, хлоркаучуковые, поливинилбутиральные, акриловые, полиэфирсиликоновые, органосиликатные;

III - перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, хлоркаучуковые, полистирольные, кремнийорганические, органосиликатные, полисилоксановые, полиуретановые, полимочевинные, эпоксидные;

IV - перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, эпоксидные, полиуретановые, полимочевинные.

Необходимо указывать, что защиту от коррозии следует проводить с выполнением полосового окрашивания - предварительного нанесения кистью дополнительного слоя

лакокрасочного покрытия в виде полосы на все кромки, сварные швы и труднодоступные места.

Для крупногабаритных конструкций, которые на монтаже подвергаются укрупнительной сборке с применением фрикционных соединений или сварки, на предприятии-изготовителе предусматривать только нанесение грунтовочного слоя. Полная защита от коррозии, в этом случае, выполняется на строительной площадке, после завершения монтажа.

Для конструкций, расположенных в грунтах, следует предусматривать изоляционные покрытия. Элементы круглого и прямоугольного сечения, в том числе из канатов, тросов, труб, защищают нормальными, усиленными или весьма усиленными покрытиями из полимерных липких лент или на основе битумно-резиновых, битумно-полимерных и т.п. составов с армирующей обмоткой; листовые конструкции и конструкции из профильного проката - битумными, битумно-полимерными или битумно-резиновыми покрытиями при толщине слоя не менее 3 мм или эпоксидными лакокрасочными покрытиями в сочетании с мастиками на основе хлоропренового каучука при толщине слоя не менее 2 мм или покрытиями на основе полимочевины толщиной слоя не менее 1,2 мм. Монтажные сварные швы защищают после сварки. До монтажа допускается предусматривать грунтование мест монтажной сварки битумными грунтовками в один слой.

Дополнительная документация, предоставляемая после установки конструкций:

- Гигиенические сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения.
- Паспорта на изделия и применяемое оборудование.
- Инструкции по эксплуатации объектов.
- Гарантийная документация на конструкции.

Заказчик
АНО «Кинопарк»
Должность

_____/_____/_____
М.П.

Подрядчик
Наименование организации
Должность

_____/_____/_____
М.П.

Форма

АКТ № ____ об исполнении обязательств

Дата подписания Акта Заказчиком	Дата составления и подписания Акта Подрядчиком
«_____» _____ 20____ г., Москва	«_____» _____ 20____ г., Москва

Автономная некоммерческая организация «Кинопарк» (АНО «Кинопарк»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора от _____ № _____ (далее - Договор) Подрядчиком выполнены работы, поставлено оборудование, а Заказчиком приняты работы и оборудование по предмету закупки: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, монтажу катка с искусственным льдом и необходимой инфраструктурой, расположенного на территории Кинопарка, на сезон 2025-2026 гг.

2. Договором предусмотрена поставка оборудования и выполнение следующих видов работ за период с " _ " _____ 20____ г. по " _ " _____ 20____ г.:

Наименование работ/оборудования	Ед.изм.	Количество	Тариф/цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии)	Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии)	Качество

3. Фактически выполнены работы и поставлено оборудование за период с " _ " _____ 20____ г. по " _ " _____ 20____ г., что подтверждено соответствующей отчетной документацией:

Наименование работ/оборудования	Ед.изм.	Количество	Тариф/цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии)	Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии)	Качество

4. Сведения о проведенной экспертизе выполненных работ: ____.

5. Срок выполнения работ по Договору " _ " _____ 20____ г.

Фактический срок выполнения работ, принимаемых по настоящему акту, " _ " _____ 20____ г.

6. Вариант 1. Всего с даты начала выполнения работ по Договору выполнено работ на сумму _____ руб., _____ НДС (____%), в том числе за отчетный период _____ руб., _____ НДС (____%) (указывается применяемая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала выполнения работ по Договору выполнено работ на сумму _____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _____ руб., без учета НДС (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса Российской Федерации).

7. Вариант 1*.

Подрядчику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п. ____ Договора в сумме ____ руб.

- пени в соответствии с п. ____ Договора в сумме ____ руб.

Вариант 2.

Неустойка Подрядчику не начисляется.

8. Заказчиком выплачен авансовый платеж в размере _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС ____% в сумме _____ (_____) рублей _____ копеек (или НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

(или)

Заказчиком авансовый платеж не выплачивался.

9. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику: _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС ____% в сумме _____ (_____) рублей _____ копеек (или НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Члены комиссии _____

.....

11. Реквизиты Сторон

Заказчик:

АНО «Кинопарк»

Адрес: 107031, Город Москва, вн.тер.

г. м.о. Мещанский, ул Неглинная, дом 8/10, помещение 2А/1, комната 45

ИНН: 9702067203

КПП: 770201001

ОГРН: 1247700351194

Расчетный счет: 40703810900388000005

Банк: Филиал «Центральный»

Банка ВТБ (ПАО)

БИК: 044525411

Корр. счет: 30101810145250000411

Подрядчик:

Наименование лица

Адрес:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

Расчетный счет:

Банк:

БИК:

Корр. Счет:

Должность

_____/_____/

М.П.

Должность

_____/_____/

М.П.

Форму акта об исполнении обязательств согласовываем:

Заказчик

АНО «Кинопарк»

Должность

_____/_____/

М.П.

Подрядчик

Наименование организации

Должность

_____/_____/

М.П.

График выполнения работ (Календарный план)

№ п/п	Наименование работ	Этапы выполнения работ (Дата)	Отчетные документы, результат выполнения работ
1	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации	с даты заключения договора и не позднее 31.10.2025 (включительно)	В соответствии с условиями договора и технического задания
2	Выполнение работ по монтажу катка с искусственным льдом и необходимой инфраструктурой	с даты выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и до 30.11.2025 (включительно)	В соответствии с условиями договора и технического задания

Заказчик
АНО «Кинопарк»
Должность

_____/_____/_____
М.П.

Подрядчик
Наименование организации
Должность

_____/_____/_____
М.П.

Расчет цены договора

№ п/п	Наименование затрат	Ед.изм.	Кол- во	Цена с НДС — % / БЕЗ НДС, руб.	Стоимос- ть, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Материальные расходы				
1.1.	Размещение строительного городка, установка ограждений, временное освещение	усл. ед.	1		
1.2.	Песок	м3	400		
1.3.	Фанера ламинированная 21мм 2500x1250мм сорт 1/1 гладкая	шт.	350		
1.4.	Брусок сухой строганный 50x50x3000 мм сорт АВ хвойные породы профилированный	шт.	450		
1.5.	Система охлаждения ледового поля (Айсматы Обнинск Газ Полимер 190 наружный диаметр 140 внутренний 100 мм) или эквивалент	м2	3100		
1.6.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 110 мм // устройство магистральной системы трубопроводов (с установкой запорной арматуры)	м	400		
1.7.	Борт мультимедийный 1162*(82/181)*L • Стальная рама борта изготовлена из: стального профиля квадратного и прямоугольного сечения коробчатого типа: - вертикальные трубы – стальной профиль 50 х 30 мм с толщиной стенки 2 мм (согласно ГОСТа 8639-82), все стальные конструкции горячеоцинкованы (согласно ГОСТа 9.307-89); - горизонтальные трубы – стальной профиль 50 х 50 мм, 40 х 40 мм с толщиной стенки 2 мм (согласно ГОСТа 8639-82), все стальные конструкции должны быть горячеоцинкованы (согласно ГОСТа 9.307-89) • Материалы и комплектующие: - монолитный поликарбонат белый матовый 8 мм (с обеих сторон борта); - отбойный бортик желтый высокомолекулярный полиэтилен высота 380 мм и толщина 10 мм; - поручень белый высокомолекулярный полиэтилен толщина 10 мм; - крепеж для соединения секций между собой и для крепления к основанию устанавливается внутри каркаса борта (все металлические части оцинкованы); - комплект закладных деталей (регулируемые анкера), чертежи установки закладных деталей; - задняя облицовка монолитный поликарбонат матовый толщиной 8 мм и стеклопластик белый толщиной 6мм. • Каждая секция борта имеет мультимедийную программируемую подсветку. Количество стандартных программ: 6 (от	компл.	393		

	статичного свечения любым цветом до перелива с любой скоростью). Возможность программирования каждого отдельного сегмента любым цветом. Состав мультимедийной начинки борта: Светодиодная лента герметичная SPI-P-B60-12mm 12V RGB-PX3 (14.4W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, Закрытый, IP66) или эквивалент, Контроллер HX-803TC-2 (170000pix, 220V, SD-card, TCP/IP) (Arlight, -) или эквивалент, Конвертер ED-RS485-TTL (12-24V) или эквивалент				
1.8.	Агрегат компрессорно-конденсаторный для холодоснабжения ледового поля Locomotiv ST F200 ТУ 3644-001-92661264-2011 или эквивалент. Тип охлаждения конденсатора Воздушный Холодопроизводительность, кВт (t0 = -15°C tk = 30°C) 195 Ступени регулирования производительности, % 0-25-50-75-100 Количество независимых контуров по хладагенту 1 Хладагент / объём заправки, кг R507A / 120 Рабочая температура теплоносителя (выход испарителя, °C) -17 / -8 Температура кипения минимальная / рабочая, °C -23 / -15 Основное электропитание 380/50 Гц/+N+Pe Напряжение питания цепей управления, В 220 Электрическая мощность установленная, кВт 120 Уровень шума вентиляторов воздушного конденсатора (на расстоянии 10 м), Дба Не более 68 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 5500х2350х2500	шт.	1		
1.9.	Светозвуковые мачты (Шкаф электрический коммутационный ШЭКС-3500 в комплекте (индивидуального изготовления) или эквивалент, Система спортивного светодиодного освещения мультифокусная OES-SPORT PRO 1200 MF. 1200 Вт, 5700K, 90Ra, DMX, IP65 или эквивалент, Система управляемой диодной декорации опоры на базе ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED- MILK-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65) или эквивалент. Управление по DMX. Шаг витка 0,5 м. Комплектная, Осветительная установка BEAM B380Arc IP65 или эквивалент, Осветительная установка BSW380ArcCMY IP65 или эквивалент, ТН-652 AS Направленный репродуктор громкоговорителя или эквивалент, наружного исполнения, в комплекте с TU-652M-EA QD Драйвер громкоговорителя, А-2240D-EB 1CE Цифровой усилитель, 240 Вт, или эквивалент.	шт.	6		
1.10.	Экран светодиодный уличный OES P5-A1-9120х3840 или эквивалент, шаг пикселя 5 мм, яркость 5500, IP65 в комплекте с алюминиевой рамой	шт.	1		
1.11.	Ледозаливочная машина Zamboni модель 446 или эквивалент	шт.	1		
1.12.	Пусконаладочные работы	усл. ед.	1		

1.13.	Ель каркасная Русская 9м (цвет зеленый) с шахтой усиления каркаса // сборно-разборная конструкция	усл. ед.	1		
2	Фонд оплаты труда (ФОТ) с учетом отчислений и взносов	усл. ед.	1		
3	Машины и механизмы:	усл. ед.	1		
4	Итого с НДС ____% / БЕЗ НДС				

Заказчик
АНО «Кинопарк»
Должность

_____/_____/_____
М.П.

Подрядчик
Наименование организации
Должность

_____/_____/_____
М.П.

Регламент составления отчета
(далее – Регламент)

Отчет об оказанных услугах/выполненных работах (далее – Отчет) предоставляется на бумажном носителе (в формате А4, ориентация альбомная или книжная), сброшюрованный, заверенный подписью и печатью Подрядчика – в 2 (двух) экземплярах и в электронном варианте на USB-flash-накопителе/внешнем жестком диске (в формате .doc, .xls, .pdf соответственно) в установленный Договором срок.

К Отчету на USB-flash-накопителе/внешнем жестком диске прилагаются фото-, аудио- и видеоматериалы, являющиеся результатом оказания услуг/выполнения работ (далее – услуги/работы).

Титульный лист должен содержать №, дату и предмет Договора, а также дополнительных соглашений и заявок (заказов), периоды (при наличии), срок оказания услуг/выполнения работ по договору и фактический срок оказания услуг/выполнения работ.

На титульном листе предусматриваются места для подписей ответственных лиц от Заказчика и Подрядчика с указанием даты. При этом Отчет составляет ответственное лицо от Подрядчика, а согласовывает ответственное лицо от Заказчика.

Отчет может состоять из нескольких томов (частей). Объем одного тома (части) не более 350 листов. Каждый том (часть) Отчета должен быть прошит и пронумерован. Нумерация начинается с первого листа, то есть, с титульного, но на нем номер не указывается.

После титульного листа должна быть страница с оглавлением и указанием страниц. При составлении Отчета, состоящего из двух и более томов (частей) в каждый том (часть) отчетной документации должно быть включено оглавление. При этом в первом томе (части) отчетной документации должно быть помещено оглавление всей отчетной документации с указанием номеров томов (частей), в последующих - только оглавление соответствующего тома (части).

Оглавление должно включать наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие элементы отчета. В тексте Отчета на все приложения должна быть ссылка.

При составлении отчета Подрядчик руководствуется пунктами Регламента, которые применимы к услугам/работам, указанным в Техническом задании и Калькуляции Договора.

Отчет составляется в строгом соответствии с Договором, Техническим заданием (заявкой/заказом) и детализированной калькуляцией/сметой.

Пункты Отчета должны быть прописаны в прошедшем времени (услуги оказаны, обеспечены, выполнены и т.п.).

Вся информация, указанная в Договоре и приложениях к нему, и требующая согласования Заказчиком, должна быть согласована Заказчиком и Отчет содержать подтверждение указанных согласований.

Отчет составляется по форме, утвержденной Заказчиком и должен иллюстрировать результаты и ход исполнения Договора (выполненные работы, поставленный товар, используемое оборудование).

Отчет должен содержать контрольный лист использованных людских и материальных ресурсов, составленный по форме, утвержденной Заказчиком и подписанный представителем Заказчика, уполномоченным на приёмку объемов исполнения по Договору.

К Отчету должна прилагаться подробная калькуляция исполнения/смета, подписанная Подрядчиком.

Информация, предоставленная на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык (по требованию Заказчика).

Подрядчик несет ответственность за достоверность данных, содержащихся Отчете и за соответствие их требованиям настоящего Регламента.

Требования к фотоматериалам в Отчете:

Подрядчик осуществляет фотофиксацию исполнения Договора. Указанные фотоматериалы должны быть представлены Подрядчиком Заказчику в составе Отчета.

На каждой фотографии должны быть указаны дата и время фиксации (в формате: дата/месяц/год, час/мин).

Фотографии должны быть цветными, четкими и контрастными, размер фотографий должен давать возможность однозначно оценивать изображенные на фотографии объекты.

Фотографии должны соответствовать времени суток, указанному в Техническом задании (дневное-вечернее время) и соответствовать погодным условиям в день оказания услуг / выполнения работ / поставки товара.

Запрещено:

редактировать фотографии кроме обрезки, кадрирования, регулировки яркости, контрастности, цветности и четкости.

Требования к фотоматериалам по объектам (конструкциям, арт-объектам, стендам и прочим объектам):

На фотографии стрелками указываются внешние конструктивные элементы объекта в соответствии с условиями Договора.

На фотографиях объектов, состоящих из нескольких частей, необходимо описывать состав данных частей с проставлением нумерации, если частей менее пяти - указывать их стрелками.

Отчет должен отражать указание характеристик, предъявляемых Договором к объектам, изображенным на фотографии.

Каждый вид элемента декора, указанный в Техническом задании, должен быть отражен в Отчете с указанием наименования данного элемента.

Требования к фотоматериалам по сопутствующим услугам/работам:

Если договором предусмотрены услуги/работы **монтажа, демонтажа, погрузо-разгрузочных, транспортных, скрытых работ**, то по оказанию данных услуг/работ, предоставляются не менее одной фотографии или контрольный лист использованных людских и материальных ресурсов, подписанным представителем Заказчика, уполномоченным на приёмку объемов исполнения по Договору.

Фиксация соответствующего персонала (монтажников, грузчиков, разнорабочих) обязательна в контрольном листе использованных людских и материальных ресурсов, подписанным представителем Заказчика, уполномоченным на приёмку объемов исполнения по Договору.

Подрядчик должен произвести дополнительную фотофиксацию по требованию Заказчика и предоставить фотографии.

Требования к фотоматериалам услуг/работ по организации и проведению:

Фотографии должны отражать преподавательский, ведущий, исполнительский и прочий состав, участвующий в мероприятии. Состав подтверждается контрольными листами использованных людских и материальных ресурсов, подписанный представителем Заказчика, уполномоченным на приёмку объемов исполнения по Договору.

Отчет должен отражать присутствие участников на Мероприятии (мастер-классе, представлении, выступлении и т.д.). Фотографии должны быть сделаны в начале Мероприятия (мастер-класса, представления, выступления и т.д.) с расходными материалами и в течение или конце мероприятия (мастер-класса, представления, выступления и т.д.).

Фотографии оборудования, инвентаря делаются крупным планом **с фиксацией марки или модели**, в соответствии в Техническом заданием (за исключением случаев, когда это технически невозможно).

В Отчет должны быть включены чертежи/схемы развеса/размещения оборудования;

В Отчете должны быть предоставлены фотографии локации (студия, площадка, помещение и иное), на которой использовался данный реквизит, инвентарь, оборудование и фотография сотрудников, участвовавших в этом процессе.

Документы, **подтверждающие оказание услуг/выполнение работ/поставку товаров**

с учетом конкретной специфики соответствующего Договора:

Документы, подтверждающие оказание услуг в части разработки макетов, эскизов, конструкторской, проектной, технической документации, презентаций, концепций, сценариев, программ мероприятий и бизнес-миссий, аналитических исследований, графиков встреч, включая услуги по поиску, подбору, приглашению компаний для участия в бизнес-миссии, иных мероприятиях в рамках Договора и т.п.:

непосредственно результаты оказанной услуги: макеты, эскизы, конструкторская, проектная и техническая документация, презентации, концепции, сценарии, программы мероприятий и бизнес-миссий, аналитические исследования, графики встреч, таблицы с информацией и т.п, а также прочие документы, элементы визуализации, созданные в ходе оказания услуг/выполнения работ;

в случае, если по данным видам услуг/работ в Техническом задании указаны специалисты и их квалификация, привлечение которых необходимо для разработки данной документации, элементов визуализации, то Подрядчик подтверждает привлечение указанных специалистов и их квалификацию.

Иные документы, с учетом конкретной специфики соответствующего договора, подтверждающие оказание услуг/выполнение работ/поставку товара.

Письмо о получении согласия сотрудников Подрядчика на передачу персональных данных Заказчику и в Департамент культуры города Москвы (по требованию Заказчика).

Регламент составления Отчета согласовываем:

Согласовано:

Заказчик
АНО «Кинопарк»
Должность

Подрядчик
Наименование организации
Должность

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Форма отчета об оказанных услугах/выполненных работах

СОГЛАСОВАНО

ЗАКАЗЧИК

Наименование организации

Должность

_____/_____/

«_____» _____ 202__ г.

М.П.

СОСТАВЛЕНО

ПОДРЯДЧИК

Наименование организации

Должность

_____/_____/

«_____» _____ 202__ г.

М.П.

ОТЧЕТ

об оказанных услугах/выполненных работах

к договору от «_____» _____ 202__ г. № _____

предмет договора

Срок оказания услуг/выполнения работ по договору:

Фактический срок оказания услуг/выполнения работ:

Дата предоставления отчетных документов:

Место оказания услуг/выполнения работ

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1.	Общие положения	
2.	Контрольный лист использованных людских и материальных ресурсов, подписанный представителем Заказчика, уполномоченным на приёмку объемов исполнения по Договору.	
2.	Термины, определения, сокращения	
3.	Перечень оказанных услуг/выполненных работ	
4.	Подробное описание оказанных услуг/выполненных работ	
4.1.	...	
4.2.	...	
5.	Калькуляция исполнения/смета	
6.	Приложения (<i>если применимо</i>)	

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный отчет об оказанных услугах (далее - Отчет) подтверждает факт оказания услуг/выполненных работ по _____ (далее – Услуги/Работы), в рамках договора от «___» _____ 202__ г. №____ (далее – Договор), заключенного между _____ (далее – Подрядчик) и Автономной некоммерческой организацией «_____» (далее – Заказчик).

В ходе реализации Договора были оказаны Услуги/ выполнены работы на сумму _____ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% (НДС не облагается) в сумме _____ (_____) рублей _____ копеек или НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения на основании ст. 346.11. НК РФ.

Термины, определения и сокращения:

(указывается при необходимости, в случае если содержатся в тексте Отчета)

В соответствии с Договором (также указываются дополнительные соглашения/Заявки, если были заключены/оформлены) Подрядчиком оказаны следующие Услуги/выполнены работы:

(приводится перечень Услуг/Работ в соответствии с Техническим заданием).

Услуги/Работы по Договору оказаны/выполнены в полном объеме (если не в полном объеме, то указывается частично, по этапу, в соответствии с заявкой, за период и пр.).

Перечень оказанных услуг/выполненных работ

Описание оказанных услуг/выполненных работ

Наименование услуги/работ и ее описание (со ссылками на пункты Технического Задания/заявки/заказа)*

Наименование услуги/работ и ее описание (со ссылками на пункты Технического Задания/заявки/заказа)*

.....

**В данном разделе после наименования услуги/работы предоставляется фотофиксация и материалы в отношении конкретной услуги/работы.*

Заказчик
АНО «Кинопарк»
Должность

Подрядчик
Наименование организации
Должность

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.